



Inicio

El calor de prensa TC5 almeja Secabo es una prensa automática de palanca abierta modular. El usuario debe durante las transferencias no espere junto a la prensa, pero puede dedicarse a otras actividades. Después de la hora establecida la prensa se abre automáticamente y anuncia esto tres segundos en avance mediante una señal acústica para. Empujar un botón permite la operación de prensado en cualquier alarma de tiempo - por ejemplo, para la pre-prensado de productos textiles. Un controlador digital de temperatura y tiempo de prensado están convenientemente seleccionados, un contador cuenta los procesos de prensado completado con y se puede restablecer a cero si es necesario. La presión de contacto se ajusta sobre una gran rueda de mano en el lado superior de la placa de calentamiento. La prensa de transferencia TC5, con una superficie de trabajo de 38cm x 38cm, tiene una cobertura adicional de la placa de calentamiento para proteger al usuario de quemaduras. La estructura de la TC5 es totalmente modular, unidad de control, la placa solar, la placa base y el bastidor de base se pueden desmontar en pocos arrecifes de pendiente e intercambiaron. Por lo tanto, el uso de otras placas de calentamiento es, por ejemplo, posible. La prensa de plegado TC5 es adecuado para el uso profesional de todos los métodos de transferencia de calor comunes como películas rebaño flexfoils, sublimación, de inyección de tinta-flex, etc .. El Secabo TC5 puede ser equipado con discos extraíbles en diferentes formatos - También están equipados con una placa base de la membrana, un sistema de cambio rápido, así como una presentación de extensión para su uso como una prensa de doble disco.

Datos técnicos

Tamaño superficie de trabajo	38cm x 38cm
Apertura máx.	50 °
Temperatura máx.	225 °C
Tiempo máx.	999 s
Presión de corte max.	250 g/cm ²
Establecimiento de presión	Establecimiento de la altura del plato superior mediante perilla central
Suministro de corriente	AC 230V/50Hz - 60Hz, 1,80kW
Condiciones ambientales	+5°C - +35°C / 30% - 70% humedad ambiental
Peso Neto	35 kg
Dimensiones	39cm x 50cm x 75cm
Componentes	Prensa térmica, cable de corriente

Vistas



